

WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ Z MONTAŻEM I ROZRUCHEM

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość wraz z montażem netto |
|-----|---|-------|-------|------------|-------------------------------|
| 1. | Drabinki gimnastyczne przyściennie drewniane podwójna o wymiarach 180 x 300cm | 20 | szt. | | |
| 2. | Składany drążek na drabinę, wykonany ze sklejki równoległowarstwowej wzmocniony wewnątrz prętem stalowym, z ruchomymi ramionami umożliwiającą regulację, wysokość i odległość drążka od drabinki, obciążanie statyczne 120 kg, posiada certyfikat bezpieczeństwa. | 2 | szt. | | |
| 3. | Ławka gimnastyczna z równoważnią dług. 2 m, drewniana z nogami metalowymi wysokości 30 cm | 9 | szt. | | |
| 4. | Ławka gimnastyczna z równoważnią dług. 3 m, drewniana z nogami metalowymi, wysokości 30 cm | 9 | szt. | | |
| 5. | Odskokcznia gimnastyczna wykonana z profilowanej sklejki liściastej, pokrytej wykładziną dywanopodobną na gąbczastym podkładzie, wyposażona w amortyzatory z mikrogumy, wysokość czoła odskoczni 21 cm | 2 | szt. | | |
| 6. | Skrzynia gimnastyczna 5 – częściowa z wózkiem, wykonana z drewnianych segmentów pokrytych skórą naturalną, skrzynia w kształcie trapezu | 2 | szt. | | |
| 7. | Kozioł gimnastyczny, korpus kozła wykonany z drewna klejonego pokrytego otuliną elastyczną i skórą naturalną, podstawa urządzenia wykonana z cynkowanych profili stalowych, nogi podstawy zapatrzone w antypoślizgowe niebrudzące stopki wykonane z tworzywa, regulacja wysokości w zakresie od 90 – 130 cm skokowo co 5 cm | 2 | szt | | |
| 8. | Materac gimnastyczny o wymiarach 200x120x10 cm wypełniony pianką poliuretanową, pokrowce wykonane z tworzywa PCV wytrzymałego na uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie, wyposażony w uchwyty do przenoszenia, boki wzmocnione posiadający certyfikat CE | 10 | szt. | | |
| 9. | Materac gimnastyczny o wymiarach 200x120x20 cm wypełniony pianką poliuretanową, pokrowce wykonane z tworzywa PCV wytrzymałego na | 10 | szt. | | |

| | | | | | |
|-----|--|----|------|--|--|
| | uszkodzenia typu rozerwanie i ścieranie, wyposażony w uchwyty do przenoszenia, boki wzmocnione posiadający certyfikat CE | | | | |
| 10. | Słupki do siatkówki aluminiowe z naciągami śrubowym, montowane w tulejach podłogowych wykonanych z profilu owalnego o wymiarach 100x120mm, bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07– 2,43 m komplet: - dwa słupki (jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki) - dwie tuleje stalowe o wymiarach 13,3 x 46 cm i grubości ścianki 3 mm | 3 | kpl. | | |
| 11. | Siatka do siatkówki spełniająca najnowsze przepisy FIVB, bez węzłów z polipropylenu o wysokości, średnicy 4 mm, z linką kawlarową (dł.11,70), krawędzie wzmocnione włóknem szklanym linka naprężająca w 6 punktach, taśma wzmacniająca biała górna z poliestru o szer.70 mm, dolna z polipropylenu o szer. 50 mm kolor czarny, z antenkami o standardzie nie gorszym niż , np. firmy HUCK | 3 | szt. | | |
| 12. | Stół do tenisa stołowego ; - grubość blatu 18 mm - grubość ramy 40 x 20 mm - regulowane nogi 40 x 40 mm - siatka mocowana na szybki clips - kolor niebieski - wymiary (d 274 cm x sz 152,5 cm x w 76 cm) | 3 | szt. | | |
| 13. | Rakieta do tenisa stołowego - okładzina nie gorsza niż, np. Drive gr. 20 mm - parametry rotacja 14, szybkość 12, kontrola 7 - spełniająca normy ITTF | 20 | szt. | | |
| 14. | Piłka lekarska 2kg wykonana ze skóry naturalnej | 10 | szt. | | |
| 15. | Piłka lekarska 3 kg wykonana ze skóry naturalnej | 10 | szt. | | |
| 16. | Piłka do piłki siatkowej, np. Molten Light Training, wykonana z miękiej skóry syntetycznej, bardzo lekka 200 – 220 g, kolor białe – zielono – czerwony rozmiar 5 | 20 | szt. | | |
| 17. | Piłka do koszykówki, np. Meteor przeznaczona do gry na różnych powierzchniach, wykonana z cellular bardzo wytrzymały gumowy materiał, osnowa nylonowa i dętka lateksowa, kolor brązowy , rozmiar 7 | 20 | szt. | | |

| | | | | | |
|-----|--|-----|----------------|--|--|
| 18. | Piłka do piłki nożnej wykonana z materiału syntetycznego, szyta, lakierowana, z niskim kozłem rozmiar nr 4, kolor niebiesko - biała z dodatkami czerwieni | 20 | szt. | | |
| 19. | Piłka do piłki ręcznej, wykonana z materiału kompozytowego, zewnętrzna warstwa meszek, rozmiar 2 (54 cm) - damski, koloru szaro – żółty nie gorszej jakości ni, np. firmy Selox | 15 | szt. | | |
| 20. | Piłka do piłki ręcznej, wykonana z materiału kompozytowego, zewnętrzna warstwa meszek, rozmiar 3 (56 cm) – męski, nie gorszej jakości niż, np. firmy Selox | 15 | szt. | | |
| 21. | Bramki do piłki ręcznej aluminiowe o wymiarach 3 x 2 m, rama główna wykonana w całości z profilu aluminiowego 80 x 80, haki mocujące siatkę wykonane są z metalu. Wszystkie elementy poza ramą główną są cynkowane. Składana konstrukcja łuków mocowanie do podłoża hali przez przykręcenie w dolnej części łuku śrubami mocującymi do uchwytyów zamocowanych na stałe w posadzce. Bezwęzłowa siatka na bramkę do piłki ręcznej wykonanej PP, grubość sznurka 3 mm, o wysokiej wytrzymałości, wymiary: szerokość: 3 m, wysokość: 2m, krawędź oczka: 10 cm, głębokość: górna - 80 cm, dolna - 100 cm. Kolory : zielony. | 1 | kpl. | | |
| 22. | Zestaw do Unihokeja: 12 kijów wykonanych z PCV o długości 95 cm w kolorze czarnym łopatką ażurową (6 kij czerwonych, 6 kij żółtych) 2 bramki metalowe z siatkami o wymiarach 60 x 90 cm 10 piłek miękkich | 1 | kpl. | | |
| 23. | Kompresor 230 V: - wężyk sprężony z uchwytem 8 mm - ciśnieniomierz analogowy do 5 bar - zasilanie 230V - uchwyt 8 mm do różnych końcówek - komplet w zestawie / 3 igły do piłek | 1 | szt. | | |
| 24. | Siatka ochronna podzielna na okna o oczka 40 x 40 mm grubość splotu 2 – 3 mm, kolor zielony | 341 | m ² | | |
| 25. | Siatka ochronna na ścianę (piłkochwyt) o oczkach 45 x 45 mm grubość splotu 3 mm, kolor zielony | 400 | m ² | | |
| 26. | Pachołek boiskowy wykonany ze elastycznego materiału, w kolorze niebieskim o wysokości 23 cm | 10 | szt. | | |

| | | | | | |
|-----|---|----|------|--|--|
| 27. | Pałeczki sztafetowe plastikowe | 6 | szt. | | |
| 28. | Płotki treningowe, wykonane z rurek aluminiowych anodowych, z płynną regulacją wysokości | 28 | szt. | | |
| 29. | Konstrukcja do koszykówki uchylna składana w bok na ścianę mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa, tablica do koszykówki profesjonalna szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm o gr. 10 mm na ramie metalowej, mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 260 – 350 cm, osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm, obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, siatka do obręczy turniejowej sznur 5 mm | 1 | kpl. | | |
| 30. | Konstrukcja do koszykówki stała mocowana bezpośrednio do ściany lub słupa, certyfikat bezpieczeństwa „B” tablica do koszykówki profesjonalna szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm o gr. 10 mm na ramie metalowej, mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 260 – 350 cm, osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm, obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, siatka do obręczy turniejowej sznur 5 mm | 3 | kpl. | | |
| 31. | Konstrukcja do koszykówki podwieszana z napędem elektrycznym (składana w przód lub w tył), tablica do koszykówki profesjonalna szkło akrylowe o wymiarach 105 x 180 cm o gr. 10 mm na ramie metalowej, mechanizm regulacji wysokości tablicy 105 x 180 cm w zakresie 260 – 350 cm, osłona dolnej krawędzi tablicy 105 x 180 cm, obręcz do koszykówki uchylna z siłownikami gazowymi, siatka do obręczy turniejowej sznur 5 mm | 1 | kpl | | |
| 32. | Tablica wyników sportowych np. DTS 30 o wymiarach 130 x 100 x 10 cm, sterowanie bezprzewodowe, tablica główna (zegar – czas, wyniki, nr seta, stan setów, zegar 24 sekundowy , syrena) wysokość cyfr 125 mm – widoczność 40 m. | 1 | 1zt. | | |
| 33. | Stoper elektroniczny mierzy czas okrążenia, łączny czas okrążeń i aktualny czas mierzy czas do 9h 59min. 59,99sek. pamięć dla 20 międzyczasów funkcja prezentacji najszybszego, najwolniejszego i średniego czasu okrążenia licznik okrążeń | 2 | szt. | | |
| 34. | Trybuny stałe 2– rzędowe z siedziskami | 30 | mb. | | |

| | | | | | |
|--------------------|--|---|------|--|--|
| | plastikowymi, podest z płyty z wykładziną | | | | |
| 35. | Trybuny składane jezdne 3 – rzędowe z siedziskami typu ławka długości 3,60 m | 4 | szt. | | |
| 36. | Trybuny składane jezdne 3 – rzędowe z siedziskami typu ławka długości 4,20 m | 2 | szt. | | |
| RAZEM NETTO | | | | | |

WYPOSAŻENIE SIŁOWNI Z MONTAŻEM I ROZRUCHEM

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość wraz z montażem netto |
|-----|---|-------|-------|------------|-------------------------------|
| 1. | <p>Urządzenie wielostanowiskowe. ATLAS-8 (długość 4200 mm szerokość 2600 mm wysokość 2300 mm)</p> <p>Wykaz stanowisk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - regulowane stanowisko do wycisk. z ławeczką dwustronną, stos 140 kg - drążek do podciągania się - wyciskanie w pozycji pionowej, stos 80 kg - ćwic. przedramion - wyciąg dolny, stos 105 - ława na mięśnie brzucha - wyciąg górny, stos 105 - drążek do podciągania się <p>drążki różnią się kątem wygięcia uchwytu</p> <p>Certyfikat atest Instytut Sportu</p> | 1 | szt. | 10.652,00 | 10.652,00 |
| 2. | <p>Rower treningowy z magnetycznym systemem hamowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koło zamachowe 5 kg - 8 poziomów trudności - sensory dotykowe - regulacja siodełek i kierownicy - max waga użytkownika 85 kg - komputer z funkcjami: Body Fat, Recover test, - funkcje: prędkości, RPM, czas, kalorie, dystans, puls - wymiary 85/62/142 cm | 1 | szt. | 890,00 | 890,00 |
| 3. | <p>Bieżnia</p> <ul style="list-style-type: none"> - silnik 2,0 kW - prędkość 1 – 12 km/h - kąt nachylenia mechaniczna 2 stopniowa regulacja - max obciążenie 95 kg - tłumienie drgań 6 elastomerów <p>Funkcje;</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3 wyświetlacz LCD (czas, dystans, prędkość, kalorie, puls) - 3 programy sterowania prędkością z 3 podziałami trudność - czujniki pomiarów pulsu w uchwytach <p>Wymiary</p> <ul style="list-style-type: none"> - pas 105 x 40 cm - 143 x 72 x 135 cm - waga 43 kg | 1 | szt. | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 4. | <p>Ergometr :</p> <ul style="list-style-type: none"> - elektryczny system oporu - 10 kg koło zamachowe | | | | |

| | | | | |
|---|---|------|----------|-----------------|
| <ul style="list-style-type: none"> - zakres trudności w przedziale 25 – 400 W w odstępie co 5W - max. waga użytkownika 130 kg - siodełko żelowe - regulacja siodełka w poziomie i w pionie - regulowana kierownica - funkcje moc, czas, odległość, całkowita liczba kilometrów, prędkość, częstotliwości pedałowania, zużycie energii - 2 programy treningowe - 1 program sterowania tętnem złącze PC KETT NET RS 232 - wymiary 100/53/128 cm | 1 | szt. | 2.800,00 | 2.800,00 |
| RAZEM NETTO | | | | 16242,00 |

WYPOSAŻENIE SZATNI Z MONTAŻEM I ROZRUCHEM

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Ilość | Jedn. | Cena jedn. | Wartość wraz z montażem netto |
|--------------------|---|-------|-------|------------|-------------------------------|
| 1. | Ławki do szatni szerokości 40 cm półka z listew na obuwie | 45 | m.b. | 183,00 | 8100,00 |
| 2. | Wieszaki do szatni mocowane do ściany na listwie drewnianej | 30 | m.b. | 122,00 | 3600 |
| 3. | Pojemnik na mydło o wymiarach 27 x 14 x 11 cm wykonany z nietłukącego się tworzywa sztucznego ABS, o pojemności 1 l | 16 | szt. | 45,60 | 729,60 |
| 4. | Pojemniki na ręczniki papierowe o pojemności do 250 szt. O wymiarach 28 x 23 x 14 cm - wykonany z tworzywa ABS - zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości ręczników w pojemniku - zamykany na kluczyk | 10 | szt. | 80,00 | 800,00 |
| 5. | Dozowniki papieru toaletowego o wymiarach 39 x 46 x 14 cm obudowa wykonana z nietłukącego się tworzywa | 6 | szt | 103,50 | 621,00 |
| 6. | Zasłona do kabin natryskowych nieprzepuszczających wody wzmocniona w obrębie górnym, posiadająca 12 oczek do zawieszenia | 22 | szt | 55,00 | 1210,00 |
| 7. | Drażek do kabiny natryskowej z regulacją długości od 80 – 130 cm | 22 | szt | 45,00 | 990,00 |
| 8. | Wieszak na ręczniki do kabiny natryskowej 1 hakowy ze stali nierdzewnej | 22 | szt | 10,00 | 220,00 |
| 9. | Uchwyt na mydło do kabiny natryskowej ze stali nierdzewnej | 22 | szt | 15,00 | 330 |
| 10. | Kosz na śmieci poj. 15 l plastikowe koloru popielatego | 6 | szt | 20,00 | 120,00 |
| RAZEM NETTO | | | | | 16915,60 |