

Książka Przedmiarów

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

1	KNNR 1 0111-010-043		0,24 km
	<i>Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym</i>		
	<i>Czynność robót: D-01.01.01</i>		
	1. od PT od km 0+930 do KT do km 1+166,24		
	2. 1,16624-0,930	0,24	
	3.	-----	
	4. Przeniesienie +		0,24

2. ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

2	KNNR 1 0202-030-060		127,00 m3
	<i>Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II</i>		
	<i>Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01</i>		
	1. Objętość wykopu		
	2. 127	127,00	
	3.	-----	
	4. Przeniesienie +		127,00
3	KNNR 1 0208-02010-060		100,00 m3
	<i>Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV. Odl. 15 km. krotność 9</i>		
	<i>Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01</i>		
	1. Wykop - Nasyp		
	2. 127-27	100,00	
	3.	-----	
	4. Przeniesienie +		100,00
4	KNNR 1 0407-01010-060		27,00 m3
	<i>Formowanie i zagęszczanie nasypów koparko-ladowarkami. Nasyp o wysokości do 3,0 m. Grunt kategorii I-II</i>		
	<i>Czynność robót: D-02.00.01, D-02.01.01</i>		
	1. Według tabeli robót ziemnych. Objętość nasypu.		
	2. 27	27,00	
	3.	-----	
	4. Przeniesienie +		27,00

3. POBUDOWA

Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

5	KNNR 6 0103-03010-050		1 370,79 m2
	<i>Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI</i>		
	<i>Czynność robót: D-04.01.01</i>		
	1. od km 0+930 do km 1+166,24		
	2. (1166,24-930)*5,72	1 351,29	
	3. zjazdy publiczne, SL		
	4. 19,5	19,50	
	5.	-----	
	6. Przeniesienie +		1 370,79
6	KNNR 6 0111-020-050		1 370,79 m2
	<i>Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm,dowóz kruszywa z wytwórni</i>		
	<i>Czynność robót: D-04.05.01</i>		
	1. od km 0+930 do km 1+166,24		
	2. (1166,24-930)*5,72	1 351,29	
	3. zjazdy publiczne, SL		
	4. 19,5	19,50	
	5.	-----	
	6. Przeniesienie +		1 370,79

4. NAWIERZCHNIA

Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

7 KNNR 6 1005-070-050 1 346,87 m²

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

1. od km 0+930 do km 1+166,24
2. (1166,24-930)*5,62 1 327,67
3. zjazdy publiczne, SL
4. 19,2 19,20
5. -----
6. Przeniesienie +

8 KNNR 6 0308-01010-050 1 346,87 m²

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

1. od km 0+930 do km 1+166,24
2. (1166,24-930)*5,62 1 327,67
3. zjazdy publiczne, SL
4. 19,2 19,20
5. -----
6. Przeniesienie +

9 KNNR 6 1005-070-050 1 317,65 m²

Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

Czynność robót: D-04.03.01

1. od km 0+930 do km 1+166,24
2. (1166,24-930)*5,5 1 299,32
3. zjazdy publiczne, SL
4. 18,33 18,33
5. -----
6. Przeniesienie +

10 KNNR 6 0309-02010-050 1 317,65 m²

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, warstwa ścierna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t

Czynność robót: D-05.03.05

1. od km 0+930 do km 1+166,24
2. (1166,24-930)*5,5 1 299,32
3. zjazdy publiczne, SL
4. 18,33 18,33
5. -----
6. Przeniesienie +

5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

11 KNNR 1 0503-050-050 73,60 m²

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i korony nasypów. Grunt kategorii I-III

Czynność robót: D-06.01.01

1. 73,60 73,60
2. -----
3. Przeniesienie +

12 KNNR 1 0503-010-050 23,80 m²

Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III

Czynność robót: D-06.01.01

1. 23,80 23,80
2. -----
3. Przeniesienie +

6. POBOCZA

Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

13 KNNR 6 0202-030-050 354,36 m²

Nawierzchnia żwirowa, kruszywo rozścielane ręcznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

Czynność robót: D-05.01.03

1. od km 0+930 do KT do km 1+166,24
2. (1166,24-930)*2*0,75 354,36

- 3.
- 4. Przeniesienie +

354,36