


ALKBUD – USŁUGI INWESTYCYJNE05-140 Serock, Jadwisin, ul. Królewska 10
e-mail: alkbud@data.pltel./fax (0-22) 765 40 05
www.alkbud.eu

KONTO: 38 1050 1012 1000 0023 0260 5320 ING Bank Śląski S.A. REGON: 010082711 NIP: 536-001-62-47	Temat opracowania:		Projekt stałej organizacji ruchu
	Obiekt:		Przebudowa drogi gminnej, ul. Kościelnej wraz z budową zatok postojowych w miejscowości Pomiechowo, gm. Pomiechówek.
	Adres inwestycji:		Pomiechowo, gm. Pomiechówek.
	Inwestor:		Gmina Pomiechówek z siedzibą Brody – Parcele 05-180 Pomiechówek, ul. Szkolna 1a
	Stadium:		P.W.
	Opracowanie:	mgr inż. Leszek Kamiński Upr. Nr St-251/86	 <small>mgr inż. Leszek Kamiński 05-131 Zegrze, ul. Urzędniczego 1/14</small>
30 listopad 2010.		EGZ. NR	
Na Inwestora zostaje przeniesione prawo majątkowe do jednorazowej realizacji obiektu pod warunkiem uregulowania należności za projekt. Autor zastrzega sobie wszelkie prawa do niniejszego projektu zgodnie z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH z dnia 04.02.1994 roku Dziennik Ustaw Nr 24 poz. 83. z dnia 23.02.1994 roku.			

OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania.

Niniejszy projekt przedstawia stałą organizację ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego ul. Kościelnej w miejscowości Pomiechowo.

2. Podstawa opracowania.

- ustalenia z inwestorem,
- ustawa z dnia 20.06.97 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 03.177.1729).
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U Nr 170 poz. 1393),
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach – zał. Nr 1 i 4 (Dz.U Nr 220, poz. 2181 z 23.12.2003r.),

3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Ul. Kościelna w miejscowości Pomiechowo jest drogą kategorii gminnej. Ulica ta posiada obecnie jezdnię o nawierzchni asfaltowej o szerokości około 5-5,5m. Szerokość pasa drogowego przedmiotowej drogi wynosi około 12 m. Ruch kołowy odbywa się dwukierunkowo ze średnim natężeniem. Ruch pieszy istniejącym chodnikiem.

4. Termin wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu i okres jej obowiązywania.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu – wrzesień 2011.

Termin obowiązywania nowej organizacji ruchu – do odwołania.

5. Stan projektowany.

Projekt stałej organizacji ruchu powstał na podstawie projektu zagospodarowania terenu - drogowego. Projekt zakłada oznakowanie pionowe skrzyżowań powstałych w wyniku przebudowy jezdni oraz skrzyżowań już istniejących, oznakowanie pionowe i poziome projektowanych przejść dla pieszych w miejscach przewidzianych w projekcie drogowym oraz prawidłowe oznakowanie istniejącego przejazdu kolejowego.

6. Uwagi i zalecenia

Do oznakowania poziomego należy stosować tylko materiały posiadające atest i charakteryzujące się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby,
- wysokim współczynnikiem odbłaskowości,
- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Oznakowanie powinno mieć następujące minimalne parametry:

- współczynnik luminacji – 0,30,
- powierzchniowy współczynnik odbłasku – 100,
- wskaźnik szorstkości – 45,
- trwałość - 6

Należy zastosować oznakowanie cienkowarstwowe farbą chlorokauczukową z mikrokulkami szklanymi.

Do oznakowania pionowego:

- 1) Zastosować znaki należące do grupy wielkości „m” małe, z wyjątkiem znaków A-7, które powinny należeć do grupy znaków „ś” – średnich,
- 2) Lica znaków powinny być wykonane z folii odbłaskowej typu „1”, z wyjątkiem znaków A-7 i D-6, których lica powinny być wykonane z folii odbłaskowej typu „2”
- 3) Wysokość umieszczenia znaków powinna wynosić min. 2,20m licząc od poziomu nawierzchni chodnika do dolnej krawędzi najniżej umieszczonego znaku i 2,00m. licząc od poziomu pobocza.
- 4) Znaki należy umocować na słupkach stalowych, ocynkowanych.



Simbol	Descriere
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare
	Stațiune de pompare