

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 37551-2012 z dnia 2012-02-15 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Pomiechówek  
1. Część I zamówienia - budowa i przebudowa ulic w Brodach - Parcelach, Brodach (obecnie Pomiechówek - na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia...  
Termin składania ofert: 2012-03-01

---

**Pomiechówek: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek**

**Numer ogłoszenia: 90219 - 2012; data zamieszczenia: 20.04.2012**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 37551 - 2012r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Pomiechówek, ul. Szkolna 1A, 05-180 Pomiechówek, woj. mazowieckie, tel. 22 7652724, faks 22 765-27-10.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego oraz rozwój spójnej i funkcjonalnej sieci dróg na terenie Gminy Pomiechówek.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** 1. Część I zamówienia - budowa i przebudowa ulic w Brodach - Parcelach, Brodach (obecnie Pomiechówek - na podstawie rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia, zmiany i zniesienia urzędowych nazw niektórych miejscowości oraz ustalenia nazw niektórych obiektów fizjograficznych) i w Pomiechówku wraz z wykonaniem organizacji ruchu i pracami geodezyjnymi, tj.: 1.1. Budowa odcinka ul. Szkolnej. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości 189,5 m, rozbiórka nawierzchni o powierzchni 364 m<sup>2</sup>, rozbiórki krawężnika na długości 493,5 m, rozebranie obrzeży na długości 183 m, frezowanie nawierzchni bitumicznej o powierzchni 166 m<sup>2</sup>, rozbiórka podbudowy betonowej o powierzchni 1312,5 m<sup>2</sup>, przestawienie 4 słupów żelbetonowych rozkracalnych i 2 słupów pojedynczych, karczowania krzaków i podsycia na powierzchni 0,2 ha, frezowanie nawierzchni bitumicznej na odcinku początkowym i

końcowym o powierzchni 4,4 m<sup>2</sup>. - Podbudowa - Wykonanie podbudowy na ciągu głównym na odcinku o długości 182,0 m i szerokości zmiennej 6,0 m oraz na skrzyżowaniach o powierzchni 1137,76 m<sup>2</sup> oraz wykonanie podbudowy na drogach poprzecznych na długości 54 m i szerokości 3,0 m i długości 93 m i szerokości 3,5 m o powierzchni 487,5 m<sup>2</sup>. - Odwodnienie - wykonanie czyszczenia 3 kpl studni chłonnych, wykonanie 4 wpustów oraz 1 studni chłonnej z kręgów. - Krawężniki - ustawienie krawężników na odcinku o długości 678,18 mb. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 189,5 m i szerokości 6,0 m o powierzchni 1212,78 m<sup>2</sup> oraz wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na długości 54 m i szerokości 3,0 m i długości 93 m i szerokości 3,5 m o powierzchni 487,5 m<sup>2</sup>. - Pobocza - Wykonanie plantowania poboczy na długości 186 m i szerokości 1,0 m oraz humusowania z obsianiem o powierzchni 186 m<sup>2</sup>. - Chodnik - wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 138,3 m i szerokości 2,0 m. - Zjazdy - wykonanie 8 zjazdów o łącznej powierzchni 125,05 m<sup>2</sup>. - Parkingi - wykonanie zatoki parkingowej z kostki betonowej na 16 miejsc o powierzchni 247,80 m<sup>2</sup>. - Progi zwalniające - wykonanie 1 progu zwalniającego. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji pionowej 8 zaworów wodociągowych, 4 włączników kanałowych i 3 kratki ściekowych ulicznych. - Roboty uzupełniające - dostosowanie istniejącego chodnika do nowego na powierzchni 16 m<sup>2</sup>.

1.2. Przebudowa części ul. Broniewskiego. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości 170 mb, karczowanie krzaków na powierzchni 0,01 ha. - Podbudowa - wykonanie podbudowy na długości 170 m na powierzchni 879,08 m<sup>2</sup>. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na długości 170,0 m i szerokości 5,0 m o powierzchni 865,48 m<sup>2</sup>. - Pobocza - wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m na łącznej długości 170,0 mb o powierzchni 170 m<sup>2</sup>.

1.3. Budowa części ul. Broniewskiego (wraz z budową mini ronda). Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości 336,5 mb, rozbiórka nawierzchni o łącznej powierzchni 54 m<sup>2</sup>, frezowanie istniejącej warstwy ścieralnej na powierzchni 1298,32 m<sup>2</sup>, frezowanie nawierzchni bitumicznej na połączeniach z istniejącymi nawierzchniami na powierzchni 15,25 m<sup>2</sup>, wyrównanie krawędzi istniejącego asfaltu oraz docięcie połączeń na długości 385,2 m, wycięcie nawierzchni bitumicznej pod wyspę centralna ronda na długości 12,56 m. - Podbudowa - wykonanie podbudowy na długości 144,0 m i szerokości 6,0 m oraz na skrzyżowaniach na powierzchni 951,52 m<sup>2</sup>. - Odwodnienie - wykonanie profilowania istniejącego rowu odwadniającego na powierzchni 100,25 m<sup>2</sup>, wyłożenie płytami EKO fragmentu rowu odwadniającego oraz zabezpieczenie skarp nad przepustami zjazdów na powierzchni 80,7 m<sup>2</sup>, wypełnienie szczelin w płytach ażurowych trawą na powierzchni 1344 m<sup>2</sup>. - Krawężniki - ustawienie krawężników na odcinku o długości 771,36 mb. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 336,5 m i szerokości 6,0 m o powierzchni 2 265,09 m<sup>2</sup>. - Pobocza - wykonanie poboczy o szerokości 1,0 m na łącznej długości 385 m o powierzchni 385 m<sup>2</sup>. - Chodnik - wykonanie chodnika z kostki betonowej na długości 174,5 m i szerokości zmiennej 1,5 - 2,0 m oraz dojść do posesji o łącznej powierzchni 359 m<sup>2</sup>. - Zjazdy - wykonanie 16 zjazdów indywidualnych i 1 włączenia drogi wewnętrznej oraz wyspy centralnej mini ronda z kostki betonowej o łącznej powierzchni 326,24 m<sup>2</sup>. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji dla 13 zaworów wodociągowych i 6 gazowych oraz 7 włączników kanałowych. - Roboty uzupełniające - wykonanie wzmocnienia skarpy pod jezdnię ściankami prefabrykowanymi na długości 35 m, dostosowanie istniejącego chodnika do nowego na powierzchni 8 m<sup>2</sup>, wyrównanie poziomu łączących się dróg na powierzchni 170 m<sup>2</sup>.

1.4. Przebudowa ul. Przytorowej. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości 365 mb, rozbiórka nawierzchni o łącznej powierzchni 173,17 m<sup>2</sup>, rozbiórka obrzeży na długości 18,8 mb. - Zjazdy - wykonanie 20 zjazdów o łącznej powierzchni 173,17 m<sup>2</sup>. - Krawężniki - ustawienie krawężnika na odcinku o długości 340 mb. - Nawierzchnia -

wykonanie nawierzchni jezdni na długości 340 m i szerokości 5,0 m o powierzchni 1700,0 m<sup>2</sup>. - Chodnik - wykonanie chodnika o długości 292,5 m i szerokości 1,75 m o łącznej powierzchni 511,88 m<sup>2</sup>. - Pobocza - wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 0,75 m na odcinku o łącznej długości 340 m o powierzchni 255 m<sup>2</sup>. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 13 włączów kanałowych. - Odwodnienie - wykonanie drenu francuskiego 60x40 cm na długości 365 m wraz z 8 wpustami ulicznymi oraz ścieku z kostki betonowej na długości 16 mb. - Progi zwalniające - wykonanie 1 progu zwalniającego o powierzchni 23 m<sup>2</sup>. 1.5. Przebudowa ul. Kolejowej. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości 1130 mb, rozbiórka nawierzchni zjazdów o powierzchni 236,13 m<sup>2</sup>, rozbiórka obrzeży na długości 104,6 m, rozbiórka krawężników na długości 247,5 m, karczowanie krzaków na powierzchni 0,02 ha. - Podbudowa - Wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni na odcinku o długości 450,0 m i szerokości 0,85 m o powierzchni 382,5 m<sup>2</sup>. - Zjazdy i parkingi - Przebudowa istniejących 24 zjazdów oraz 1 zatoki parkingowej z kostki betonowej o łącznej powierzchni 579,88 m<sup>2</sup>. - Krawężniki - ustawienie krawężnika na odcinku o długości 503,4 mb (łącznie z ustawieniem krawężników na zjazdach i zatoce parkingowej) - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 280,0 m i szerokości 5 m oraz o długości 850 m i szerokości 4,5 m o powierzchni 5171,43 m<sup>2</sup>. - Chodnik - wykonanie chodnika o długości 7 m i szerokości 2,0 m o powierzchni 14 m<sup>2</sup>. - Pobocza - Wykonanie pobocza z tłuczni kamiennego o szerokości 0,5 m o łącznej długości 2197,5 m o powierzchni 1098,75 m<sup>2</sup>. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 14 zaworów wodociągowych i 33 włączów kanałowych. - Odwodnienie - wykonanie ścieku z kostki betonowej o długości 62,5 m. - Progi zwalniające - wykonanie 2 progów zwalniających o powierzchni 43,5 m<sup>2</sup>. 1.6. Przebudowa ul. Ludowej. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości 564 mb, - Podbudowa - Wykonanie podbudowy jezdni na odcinku o długości 564,0 m i szerokości 5,46 m o powierzchni 3 079,44 m<sup>2</sup>. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni bitumicznej na długości 564,0 m i szerokości 5,0 m o powierzchni 2820,0 m<sup>2</sup>. - Pobocza - Wykonanie pobocza o szerokości 0,5 m na odcinku o długości 564 m. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 2 zaworów wodociągowych i 5 włączów kanałowych. - Progi zwalniające - wykonanie 2 progów zwalniających o powierzchni 43,5 m<sup>2</sup>. 1.7. Przebudowa ul. Słonecznej. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości - 700 mb, rozbiórka nawierzchni o łącznej powierzchni 283,74 m<sup>2</sup>, rozbiórka obrzeży na długości 99,9 m, frezowanie nawierzchni asfaltowej na długości 700 m i szerokości 4,5 m o powierzchni 3150 m<sup>2</sup>. - Zjazdy - Wykonanie 64 nowych i przełożenie 13 istniejących zjazdów z kostki o powierzchni 758,26 m<sup>2</sup>. - Krawężniki - ustawienie krawężników na odcinku o długości 1353,20 mb. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na długości 621 m i szerokości 5,0 o powierzchni 3 105 m<sup>2</sup>. - Odwodnienie - wykonanie ścieku drogowego trójkątnego obustronnie na łącznej długości 60 m zakończony 4 wpustami ulicznymi, 6 studni chłonnych i drenu francuskiego na długości 1047,5 m. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 7 kratek ściekowych, 15 zaworów wodociągowych i 21 włączów kanałowych. - Progi zwalniające - wykonanie 2 progów zwalniających o powierzchni 41,0 m<sup>2</sup>. - Pobocza - wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego o szerokości 0,5 m o powierzchni 679,5 m<sup>2</sup>. 1.8. Przebudowa ul. Polnej. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości 40 mb, karczowania krzaków na powierzchni 0,01 ha. - Podbudowa - Wykonanie podbudowy pod jezdnię i na poszerzeniach na długości 40 m na powierzchni 188 m<sup>2</sup>. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na odcinku o długości 40,0 m i szerokości 4,5 m o powierzchni 180,0 m<sup>2</sup>. - Pobocza - Wykonanie pobocza o szerokości 0,5 m na łącznej długości 80,0 mb o powierzchni 40 m<sup>2</sup>. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 2 zaworów

wodociągowych i 2 włączów kanałowych. 1.9. Przebudowa ul. Wolności. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na odcinku o długości 263,3 mb, rozbiórka nawierzchni o łącznej powierzchni 8 m<sup>2</sup>, rozbiórka obrzeży na długości 22 m, frezowanie korekcyjne na całej długości drogi na powierzchni 978,8 m<sup>2</sup>, odcięcie piłą istniejącej nawierzchni na długości 165,98 m. - Podbudowa - Wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni na odcinku o długości 93,0 m i szerokości 0,8 m o powierzchni 74,4 m<sup>2</sup>. - Krawężniki - ustawienie krawężników na odcinku o długości 526,6 mb. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na długości 263,3 m i szerokości 4,0 m o powierzchni 1053,2 m<sup>2</sup>. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 5 zaworów wodociągowych i 9 włączów kanałowych. - Zjazdy - wykonanie 15 zjazdów z kostki betonowej o łącznej powierzchni 139,95 m<sup>2</sup>. - Chodnik - wykonanie chodnika o długości 267,3 m i szerokości zmiennej 1,3 - 2,5 m o powierzchni 465,2 m<sup>2</sup>. - Pobocza - Wykonanie poboczy o szerokości zmiennej o powierzchni 472,2 m<sup>2</sup>. - Oznakowanie - wykonanie oznakowania pionowego - 1 pionowego znaku drogowego na 1 słupku i poziomego - 1 przejścia dla pieszych o powierzchni 10,50 m<sup>2</sup>. 1.10. Przebudowa ul. Ogrodniczej i ul. Księża Góra. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na długości 420 mb, rozbiórka nawierzchni o łącznej powierzchni 420 m<sup>2</sup>. - Podbudowa - Wykonanie podbudowy na jezdni i na poszerzeniach o powierzchni 2097,2 m<sup>2</sup>. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na długości 280 m i szerokości 5,0 m oraz na długości 140 m i szerokości 4,5 m o powierzchni 2030 m<sup>2</sup>. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 10 włączów kanałowych. - Pobocza - Wykonanie poboczy o szerokości 0,5 m na długości 420 m o powierzchni 420 m<sup>2</sup>. - Chodnik i zjazdy - wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i długości 30,8 m o powierzchni 46,2 m<sup>2</sup> oraz 2 zjazdów o powierzchni 23,1 m<sup>2</sup>. 1.11. Stała organizacji ruchu w miejscowości Brody-Parcele (obecnie Pomiechówek). Zakres robót obejmuje: wykonanie oznakowania poziomego - malowania linii o powierzchni 103,55 m<sup>2</sup> i oznakowania pionowego - 123 znaków i 38 tabliczek. 2. Część II zamówienia, tj.: przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na długości 706 mb, rozbiórka nawierzchni o łącznej powierzchni 272 m<sup>2</sup>, rozbiórka krawężników na długości 1420 m, rozbiórka obrzeży na długości 5,5 m, rozbiórka ścieków na długości 98 m, frezowanie korekcyjne na całej długości drogi na powierzchni 3756 m<sup>2</sup>, - Krawężniki - ustawienie krawężników na odcinku o długości 1443,4 mb. - Podbudowa - wykonanie podbudowy na poszerzeniu jezdni na odcinku o długości 706 m o powierzchni 523 m<sup>2</sup>. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na długości 706 m i szerokości 6,0 m wraz ze skrzyżowaniem z drogą powiatową o powierzchni 4279 m<sup>2</sup>. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 8 zaworów wodociągowych. - Zjazdy - wykonanie 40 zjazdów z kostki betonowej wraz z przepustami rurowymi o łącznej powierzchni 646 m<sup>2</sup>. - Odwodnienie - wykonanie profilowania istniejących rowów odwadniających i umocnienie skarp płytami ażurowymi. - Chodnik - wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i długości 614,7 m o powierzchni 922,05 m<sup>2</sup>. - Pobocza - wykonanie poboczy o szerokości zmiennej 0,75-1,0 m o powierzchni 678,5 m<sup>2</sup>. - Roboty uzupełniające - dostosowanie istniejącego chodnika do nowego na powierzchni 2 m<sup>2</sup>, wypełnienie szczelin w płytach ażurowych trawą. - Oznakowanie - wykonanie oznakowania poziomego - malowania linii i oznakowania pionowego - 3 znaków na 3 słupkach. 3. Część III zamówienia, tj.: przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie. Zakres robót obejmuje: - Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - prace pomiarowe na długości 520 mb, rozbiórka nawierzchni o łącznej powierzchni 836,4 m<sup>2</sup>, rozbiórka krawężników na długości 475 m, rozbiórka obrzeży na długości 504 m, frezowanie korekcyjne na długości 520 m i szerokości 6,0 m na powierzchni 3120 m<sup>2</sup>. - Zjazdy - wykonanie 28 zjazdów z kostki betonowej o łącznej powierzchni 665,65 m<sup>2</sup>. - Chodnik - wykonanie chodnika o szerokości 2,0 m i

długości 350 m o powierzchni 700 m<sup>2</sup>. - Krawężniki - ustawienie krawężników na odcinku o długości 494 mb. - Nawierzchnia - wykonanie nawierzchni jezdni na długości 520 m i szerokości 6,0 m wraz z 3 zjazdami na drogi o powierzchni 3218,25 m<sup>2</sup>. - Regulacja pionowa studzienek - wykonanie regulacji 7 zaworów wodociągowych i 10 studzienek telekomunikacyjnych. - Odwodnienie - wykonanie ścieku drogowego trójkątnego na długości 320 m, 5 przepustów rurowych pod zjazdami o długości 27 m i 1 pod drogą o długości 8 m, oczyszczenie przepustów z namułu na długości 15 m. 4..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.31.20-6, 71.35.50.00-1, 45.10.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.11.13.00-1, 44.21.22.26-9, 45.23.33.20-8, 45.23.33.30-1, 45.23.32.20-7, 45.23.24.52-5, 45.23.32.22-1, 45.22.33.00-9, 45.23.32.90-8, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 45.23.32.61-6, 45.23.31.28-2, 45.23.24.00-6.

### SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

### III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

### SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Część NR: 1**

**Nazwa:** Budowa i przebudowa ulic w Brodach - Parcelach i Brodach Pomiechówku

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 12.04.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 10.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 1.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 4508278,07 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 2726697,74
- **Oferta z najniższą ceną:** 2726697,74 / **Oferta z najwyższą ceną:** 4589446,00
- **Waluta:** PLN.

**Część NR: 2**

**Nazwa:** Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 240555W w Nowym Modlinie

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 12.04.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 11.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o., ul. 19 Stycznia 62, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 1542123,59 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 912782,31
- **Oferta z najniższą ceną:** 912782,31 / **Oferta z najwyższą ceną:** 1388583,38
- **Waluta:** PLN.

**Część NR:** 3

**Nazwa:** Przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2413W w Nowym Modlinie

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 12.04.2012.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 11.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o. o., ul. 19 Stycznia 62, 09-100 Płońsk, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 782968,01 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 442896,26
- **Oferta z najniższą ceną:** 442896,26 / **Oferta z najwyższą ceną:** 801728,23
- **Waluta:** PLN.

*Z up. Wójta*

*/-/ mgr Mariusz Łempicki*

*Zastępca Wójta*