Wer.	Uwagi	Data	Podpis	Spr.



FUNDAMENTY

OZNACZENIA

g.p.–1,30 rzędna poziomu posadowienia odpowiednio,
d.p.–1,70 góry i dołu fundamentu wzg. poz. 0.00

BETON B- 10, STAL A 0
BETON B- 25, STAL AIIIN

OTULINY:
1. Fundamenty ---------- 5,0 cm
2. elementy nie stykajce się z gruntem ------ 2,0 cm

UWAGA
1. Poziomy fundamentów przyjęto wg PB Architektury.
2.Dokumentacje rozpatrywać łącznie z PB Architektura oraz PW Konstrukcja.
3..W przypadku rozbieżności uzgadniać rozwiązania z Projektantem.

UWAGA:
–PRACE ZIEMNE PROWADZIĆ POD NADZOREM GEOLOGA
–PRACE ZIEMNE WYKONYWAĆ W PORZE SUCHEJ.
–W PRZYPADKU ZAKOŃCZENIA PROWADZENIA ROBÓT FUNDAMENTOWYCH PRZED ZIMĄ FUNDAMENTY ZABEZPIECZYĆ PRZE PRZEMARZANIEM.
–FUNDAMENTY SADOWIĆ NA WARSTWIE PODKŁADOWEJ Z BETONU B10 GRUBOŚCI MIN.15CM

Inwestor:	Gmina Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05–180 Pomiechówek
Obiekt:	PROJEKT GMINNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU
Adres inwestycji:	05–180 Pomiechówek, ul. Nasielska 3
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW
Projektant:	mgr inż.Krzysztof Kaczmarek Podpis: upr.bud.nr UAN.V.8388/13//88 t.OO/80/0868/02
Asystent:	mgr inż. Sławomir Paluch Podpis: upr.bud.nr•UAN.V.8388/141/88 t.OO/80/0838/02
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Nowakowski Podpis: upr.bud.nrBP.IV–10220/83/78 t.OO/80/1041/02
Nr rysunku: K–1	Skala: 1:100 Branża: KONSTRUKCJA Data : XII 2012r