Wer.	Uwagi	Data	Podpis	Spr.

NADPROŻE N1
Liczba elementów: 5







ZESTWIENIE STALI NA 1 ELEMENT

Poz.	Stal ø A-0	Stal # A-IIIN	Długość (mm)	Liczba w elemencie	Liczba elementów	Liczba ogółem	Długość łączna (m) A-0 ø 6	Długość łączna (m) A-IIIN # 16	Schemat (mm)
1		16	6160	4	1	4		24,64	330 5570
2		16	5540	4	1	4		22,16	5540
3		16	2360	3	1	3		7,08	410 2020
4		16	2360	3	1	3		7,08	410 2020
5	6		1440	104	1	104	149,76		90 580 130
7		16	5780	16	1	16		92,48	90 5550 90
8		16	5540	16	1	16		88,64	5540
9		16	2110	12	1	12		25,32	90 2020
10		16	2110	12	1	12		25,32	90 2020
11	6		760	112	1	112	85,12		90 240 130
Długość wg średnic (m)							234,88	292,72	
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,22	1,58	
Masa łączna wg średnic (kg)							52,14	462,50	
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							52,14	462,50	
Ogółem (kg)							514,64		

BETON B- 10, STAL A 0
BETON B- 25, STAL AIIIN

UWAGA
1. Poziomy fundamentów przyjęto wg PB Architektury.
2. Dokumentacje rozpatrywać łącznie z PB Architektura oraz PW Konstrukcja.
3. W przypadku rozbieżności uzgadniać rozwiązania z Projektantem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO

Inwestor:	Gmina Pomiechówek, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek		
Obiekt:	PROJEKT GMINNEGO PRZEDSZKOLA INTEGRACYJNEGO W POMIECHÓWKU		
Adres inwestycji:	05-180 Pomiechówek, ul. Nasielska 3		
Nazwa rysunku:	NADPROŻE N1		
Projektant:	mgr inż.Krzysztof Kaczmarek upr.bud.nr UAN.V.8388(15)/88 t.00/BO/0868/02		Podpis:
Asystent:	mgr inż. Sławomir Paluch upr.bud.nr/UAN.V.8388(14)/88 t.00/BO/0838/02		Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Maciej Nowakowski upr.bud.nr/BP/IV-10220/83/78 t.00/BO/1041/02		Podpis:
Nr rysunku: K-5.3	Skala: 1:25	Branża: KONSTRUKCJA	Data : XII 2012r