


zagawaik nr 7

Zagospodarowanie Kieru Siłowni wodnej przy Projeście

gm. Pomiechówek
Obręb...
1:500

STAROSTWO POWIATOWE
WŁAŚCIWY DZIAŁKOWY I KATASTRALNY
GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE
Biuro Geodezyjne i Kartograficzne
ul. Wolności 10, 25-100
Tel. 22 73 10 00
Fax. 22 73 10 01
www.gi.kielce.pl



LEGENDA

- 1 - MOCNIA / SIŁOWNIA (2 SIŁOWNIA)
Wymiary - 1100x850x110 mm
Aby nie było widoczne, zamontować na wysokości 1,50 m nad poziomem terenu.
- 2 - BEZCIEP (2 SIŁOWNIA)
Wymiary - 1000x500x140 mm
Wymiary - 1000x500x140 mm
Wymiary - 1000x500x140 mm
Wymiary - 1000x500x140 mm
- 3 - BEZCIEP (2 SIŁOWNIA)
Wymiary - 2100x300x120 mm
Wymiary - 2100x300x120 mm
Wymiary - 2100x300x120 mm
- 4 - BEZCIEP DO ROZDZIAŁU (2 SIŁOWNIA)
Wymiary - 1700x1100x230 mm
Wymiary - 1700x1100x230 mm
- 5 - DŁUGA KŁA OBRÓTOWA DO CIĘŻARÓW
Wymiary - 1150x910x200 mm
Wymiary - 1150x910x200 mm
Wymiary - 1150x910x200 mm
- 6 - ŁAZIDKO KOKNY
Wymiary - 970x620x120 mm
Wymiary - 970x620x120 mm
- 7 - KOKNY DO ROZDZIAŁU MIEJSC RĘCZNYCH
Wymiary - 1400x200x100 mm
Wymiary - 1400x200x100 mm
- 8 - CIEMNA PODŁOGA DO CIĘŻARÓW RĘCZNYCH
Wymiary - 1500x100x50 mm
Wymiary - 1500x100x50 mm
- 9 - KŁA KŁA DO CIĘŻARÓW RĘCZNYCH
Wymiary - 1100x1000x150 mm
Wymiary - 1100x1000x150 mm
- 10 - KASKI DO CIĘŻARÓW RĘCZNYCH (2 SIŁOWNIA)
Wymiary - 1100x200x140 mm
Wymiary - 1100x200x140 mm
- 11 - MOCNIA DO WYKONANIA W POTRZEBY
Wymiary - 1850x710x210 mm
Wymiary - 1850x710x210 mm
- 12 - MOCNIA DO WYKONANIA W POTRZEBY
Wymiary - 1700x300x140 mm
Wymiary - 1700x300x140 mm
- 13 - OBRÓTOWA
Wymiary - 1700x300x140 mm
Wymiary - 1700x300x140 mm
- 14 - PORĘCZE ROZWIĘZANE (2 SIŁOWNIA)
Wymiary - 1500x500x170 mm
Wymiary - 1500x500x170 mm
- 15 - PRĘGA KŁA (2 SIŁOWNIA)
Wymiary - 2500x400x180 mm
Wymiary - 2500x400x180 mm
- 16 - KOKNY
Wymiary - 1500x200x50 mm
Wymiary - 1500x200x50 mm
- 17 - CIEMNA PODŁOGA DO CIĘŻARÓW RĘCZNYCH
Wymiary - 1300x1300x110 mm
Wymiary - 1300x1300x110 mm
- 18 - MOCNIA DO WYKONANIA W POTRZEBY
Wymiary - 1600x200x50 mm
Wymiary - 1600x200x50 mm
- 19 - MOCNIA DO WYKONANIA W POTRZEBY
Wymiary - 300x300x180 mm
Wymiary - 300x300x180 mm
- 20 - MOCNIA DO WYKONANIA W POTRZEBY
Wymiary - 2000x800x180 mm
Wymiary - 2000x800x180 mm

DRÓG - POL II s.c.
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

GAJMA POMIECHÓWEK
KONCEPCJA
1:500
18.08.2013

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1



LEGENDA

- 1 - WARCZYZ / SURBES (2 STANOWISKA)
Wymiary - 1100x900x120 mm
Aby wyjąć stolik, należy podnieść, wznosić miejsce siedzenia, przesuwać korbę, przesuwać rączki.
- 2 - BIECZKA
Wymiary - 1080x50x1480 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 3 - BIECZKA (2 STANOWISKA)
Wymiary - 2180x50x1580 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 4 - DRZWI DO PODZIEMIA (3 STANOWISKA)
Wymiary - 1700x1100x230 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 5 - DZIĘKI OBRÓTOWE DO CIĄCZKI RAKOWY
Wymiary - 1150x910x200 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 6 - FIZJOTERAPIA
Wymiary - 910x620x1210 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 7 - KOSZKI DO RZUCANIA MIĘSIW PLECZÓW I BRZUCHA
Wymiary - 1480x620x1100 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 8 - LAMPA PODZIEMNA DO CIĄCZKI MIĘSIW BRZUCHA
Wymiary - 1580x1100x580 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 9 - ŁAZIDŁO KŁA
Wymiary - 1100x1000x1530 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 10 - MASZCZYK BUDOWY I PLECZÓW (2 STANOWISKA)
Wymiary - 1180x300x1340 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 11 - MASZCZYK DO WYCISKANIA W POTZCZKI SIĘDZĄCY
Wymiary - 1650x1700x2210 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 12 - WARTY BIECZKI
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 13 - OBRÓTNIK
Wymiary - 1170x570x1430 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 14 - PORĘCZKI RÓWNOLEGŁE (2 STANOWISKA)
Wymiary - 1950x650x1710 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 15 - PRĘCZKI NOŻYK (2 STANOWISKA)
Wymiary - 2260x120x1660 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 16 - ROWER
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 17 - INWESTOR (3 STANOWISKA)
Wymiary - 1370x1370x1310 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 18 - WOSZCZAK
Wymiary - 1800x790x890 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 19 - WOSZCZAK DO RZUCANIA MIĘSIW
Wymiary - 820x930x1160 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.
- 20 - WOSZCZAK
Wymiary - 2090x819x1880 mm
Wymiary: miejsce siedzenia i stopy, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi, miejsce na nogi.

- CHODNIK
- SIŁCZKA


DROG - POL II s.c.
09-100 Płońsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

19.03.2013

Wyciąg z projektu zagospodarowania terenu siłowni rekreacyjnej przy ul. Sportowej

1:500



LEGENDA

- 1 - WARCZY / SIERCI (2 STANOWISKA)
Wymiary - 1000x800x1310 mm
Abywaga dołowe słupki konstrukcyjne, zamocowanie na podłożu, pokrycie konstrukcyjne rzeźbione.
- 2 - BIECZAK
Wymiary - 1000x530x1460 mm
Wymiarowanie i słupki nóg, obciążenie rzeźbione, pokrycie konstrukcyjne rzeźbione.
- 3 - BIECZAK (2 STANOWISKA)
Wymiary - 2100x330x1360 mm
Wymiarowanie i słupki nóg, obciążenie rzeźbione, pokrycie konstrukcyjne rzeźbione.
- 4 - DRĄŻEK DO RZUCANIA (3 STANOWISKA)
Wymiary - 1700x1700x230 mm
Wymiarowanie słupki parci płaskie, miejsce łokcia oraz ramię.
- 5 - DZIE KOLA OBROTOWE DO CIĄŻENIA RAMION
Wymiary - 1150x910x2000 mm
Abywaga rzeźbione, konstrukcja, ramię i łokieć, zamocowanie w podporze ich dostępnym.
- 6 - EDZIEC KONW
Wymiary - 970x620x1210 mm
Wymiarowanie miejsce ramię, górny parci płaskie oraz nóg.
- 7 - KOZIOŁ DO RZUCANIA MIĘSIŃ PŁECIÓW I BRZUCHA
Wymiary - 1480x620x1100 mm
Wymiarowanie miejsce ramię i brzocho, rzeźbione zamocowanie płaskie i łokieć.
- 8 - LAMPA PODZIOMA DO CIĄŻENIA MIĘSIŃ BRZUCHA
Wymiary - 1560x1100x580 mm
Wymiarowanie miejsce słupki i parci konstrukcja.
- 9 - MATE KOKA TA-CH (2 STANOWISKA)
Wymiary - 1100x1000x1530 mm
Abywaga rzeźbione, konstrukcja, ramię i łokieć, zamocowanie w podporze ich dostępnym.
- 10 - KASKIEN BODER I RĘCZÓW (2 STANOWISKA)
Wymiary - 1800x900x1540 mm
Mocowanie łokieć i ramię.
- 11 - KASZKA DO WYCISKANIA W RZUCANIE SIŁOWYM
Wymiary - 1650x1700x2710 mm
Wymiarowanie miejsce, konstrukcja, ramię i łokieć.
- 12 - MARY BIECZAKI
Abywaga rzeźbione, konstrukcja, ramię i łokieć, zamocowanie w podporze ich dostępnym, konstrukcja rzeźbione.
- 13 - OBRĘBEK
Wymiary - 1170x570x1430 mm
Abywaga rzeźbione, konstrukcja, ramię i łokieć, zamocowanie w podporze ich dostępnym, konstrukcja rzeźbione.
- 14 - PORCZECIE RÓWNOLEGŁE (2 STANOWISKA)
Wymiary - 1950x650x1710 mm
Wymiarowanie dołowe parci konstrukcja oraz miejsce ramię.
- 15 - PRĘCZA KOKA (2 STANOWISKA)
Wymiary - 2260x420x1660 mm
Wymiarowanie miejsce nóg.
- 16 - ROWER
Abywaga rzeźbione i łokieć, konstrukcja, ramię i łokieć, konstrukcja słupki nóg, konstrukcja konstrukcja rzeźbione.
- 17 - TĘSIER (3 STANOWISKA)
Wymiary - 1370x1370x1310 mm
Abywaga dołowe słupki konstrukcyjne, zamocowanie na podłożu, konstrukcja konstrukcyjne rzeźbione.
- 18 - WOSŁARZ
Wymiary - 1600x790x950 mm
Wymiarowanie miejsce, nóg, ramię i górny parci płaskie.
- 19 - WSPORNIK DO RZUCANIA KOC (3 WYKONANIE)
Wymiary - 930x930x1160 mm
Wymiarowanie miejsce nóg i łokieć, konstrukcja rzeźbione konstrukcja nóg.
- 20 - WYCISKANIE RAMION (2 STANOWISKA)
Wymiary - 2090x890x1980 mm
Wymiarowanie miejsce konstrukcja, ramię i górny parci płaskie.

DRÓG - POL II s.c.
09-100 Płońsk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zagospodarowanie terenu-siłownia rekreacyjna
ulica Sportowa w miejscowości Pomiechówek, dz. nr 1-1178

GŁÓWNA POMIECZÓWEK

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYKONANIE: 1:500
DATA: 19.03.2013

STRONA: 1