

Zestawienie stolarki drzwiowej	
OZNACZENIE	D25
SCHEMAT	
ILOŚĆ	1
RODZAJ SKRZYDŁA P-prawe/L-lewe	---

	1 -PIĘTRO 2
WYMIARY W ŚWIETLE MURU S x H	196x280
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC So x Ho	180(90+90)x270(210+60)
ODPORNOŚĆ OGNIOWA	
UWAGI	<p>drzwi zewnętrzne stolarka PCV w okleinie imitującej drewno w nawiązaniu do istniejącej stolarki budynku biblioteki o współczynniku przenikania ciepła $U=1,3$ przeszkłone – szyby zespolone szkło bezpieczne</p>

UWAGI:

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposażenia w szczególności stolarki okiennej i drzwiowej, balustrad, poręczy i pochwytów, przegród budowlanych i innych należy zamawiać i wykonywać / montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów rzeczywistych wykonywanych na obiekcie.

UWAGA:

Przy drzwiach wewnętrznych do pomieszczeń biurowych należy zamontować plombownice, a na drzwiach sanitariatów odpowiednie oznakowanie.

UWAGA!

WYMIARY STOLARKI NALEŻY
OSTATECZNIE USTALIĆ NA MIEJSCU BUDOWY,
PO WYKONANIU STANU SUROWEGO
KONSTRUKCJI, UWZGLĘDNIAJĄC
NIEZBĘDNE LUZY MONTAŻOWE

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA GMINNE CENTRUM KULTURY Ul. JANA KILIŃSKIEGO 1, 05-180 POMIECHÓWEK, GMINA POMIECHÓWEK, DZ. NR EWID. 224/3 i 224/4			
INWESTOR	GMINA POMIECHÓWEK Ul. SZKOLNA 1a, 05-180 POMIECHÓWEK		 PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"	
PROJEKTANT	IMIE I NAZWISKO	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA 12. 2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Łukasz Kukuła	nr upr. 21/SLOKK/2013		SKALA
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Klaudiusz Frodel			NR RYS. A-PW-24
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ			