

Kosztorys

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Pomiechówek ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Prace rozbiórkowe				
		1.1. Rozbiórka części terenu utwardzonego z kostki brukowej				
1	KNR 2-31 0813/01	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce piaskowej - do ponownego wykorzystania	m	53,86	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0807/01	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej	m2	48,474	0,00	0,00
3	KNR 2-31 0802/01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m2	48,474	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	8,617	0,00	0,00
		Rozbiórka części terenu utwardzonego z kostki brukowej				0,00
		1.2. Roboty ziemne i odtworzeniowe				
5	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	19,39	0,00	0,00
6	KNR 2-01 0212/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km	m3	19,39	0,00	0,00
7	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy piasek gr. 15 cm	m2	48,474	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	48,474	0,00	0,00
9	KNR 2-31 0117/01	Kliniec gr. 7 cm	m2	48,474	0,00	0,00
10	KNR 2-31 0402/03	Ława pod obrzeża betonowa	m3	1,616	0,00	0,00
11	KNR 2-31 0407/02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	53,86	0,00	0,00
12	KNR 2-31 0511/01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej	m2	48,474	0,00	0,00
		Roboty ziemne i odtworzeniowe				0,00
		1.3. Stropodach				
13	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa	m2	149,705	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa	m2	149,705	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich parapetu z blachy nie nadającej się do użytku	m2	34,32	0,00	0,00

Kosztorys

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Pomiechówek ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
16	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu	m3	8,515	0,00	0,00
17	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	8,515	0,00	0,00
		Stropodach				0,00
		Prace rozbiórkowe				0,00
		2. Prace budowlane - Malowanie pomieszczeń				
18	KNR 4-01 0713/01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m2	21,155	0,00	0,00
19	KNR 4-01 0713/02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m2	13,3	0,00	0,00
20	NNRNKB 202 1134/02	Grunтовanie podłóży - ściany	m2	21,155	0,00	0,00
21	NNRNKB 202 1134/01	Grunтовanie podłóży - stropy	m2	13,3	0,00	0,00
22	KNR K-04 0201/02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - ścian i sufitów	m2	34,455	0,00	0,00
		Prace budowlane - Malowanie pomieszczeń				0,00
		3. Odprowadzenie wody ze stropodachu				
23	KNR 4-01 0535/06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,95	0,00	0,00
24	KNR-W 2-02 0526/04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej	m	22,95	0,00	0,00
25	KNR 2-15 0217/02	Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową	szt.	3	0,00	0,00
		Odprowadzenie wody ze stropodachu				0,00
		4. Wymiana obróbek na kominie				
26	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	2,243	0,00	0,00
27	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	2,243	0,00	0,00
		Wymiana obróbek na kominie				0,00
		5. Wymiana podokienników				
28	KNR 4-01 0535/08	Rozebranie obróbek blacharskich gzymsów z blachy nie nadającej się do użytku	m2	14,58	0,00	0,00
29	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	14,58	0,00	0,00
		Wymiana podokienników				0,00
		6. Wymiana wyłazu dachowego				
30	KNR-W 2-02 1016/07	Demontaż wyłazu dachowego	szt	1	0,00	0,00

Kosztorys

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Pomiechówek ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
31	KNR-W 2-02 1016/07	Wyłazy dachowe 80x80 cm	szt	1	0,00	0,00
32	KNR 2-02 0515/05	Obróbki wyłazów dachowych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy ocynkowanej	szt.	1	0,00	0,00
		Wymiana wyłazu dachowego				0,00
		7. D1 - Stropodach				
33	KNR-W 2-02 0504/02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m2	149,705	0,00	0,00
34	KNR 2-02 0609/01	Izolacja termiczna: Styrodur/ Pianka ekstrudowana Roofmate SL gr. 20 cm	m2	149,705	0,00	0,00
35	KNR AT-31 0704/03	Mocowanie płyt styropianowych łącznikami (kołkami)	m2	149,705	0,00	0,00
36	KNR AT-31 0705/01	Montaż klinów styropianowych jednostronie laminowanych	m	51,98	0,00	0,00
37	KNR AT-09 0201/01	Paroizolacja	m2	149,705	0,00	0,00
38	KNR-W 2-02 0519/05	Koryto odwadniające 12x12 cm	m	14,25	0,00	0,00
39	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m2	34,32	0,00	0,00
		D1 - Stropodach				0,00
		8. Ocieplenie ścian zewnętrznych				
		8.1. S1.1 - Ściany cokołowe				
40	KNR 2-01 0310/02	Wykopy ciągłe lub jamiste w gruncie kategorii III ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m ze złożeniem urobku na odkład	m3	100,329	0,00	0,00
41	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	145,841	0,00	0,00
42	KNR BC-02 0606/03	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - dwukrotne gruntowanie	m2	145,841	0,00	0,00
43	KNR-W 4-01 0602/06	Izolacje murów dwuwarstwowe z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej	m2	145,841	0,00	0,00
44	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych XPS na ścianach - gr 14 cm	m2	145,841	0,00	0,00
45	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi	m2	145,841	0,00	0,00
46	KNR 2-01 0320/0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3	100,329	0,00	0,00
47	KNR 2-01 0236/01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sytkie kat. I-III				

Kosztorys

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Pomiechówek ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
			m3	100,329	0,00	0,00
		S1.1 - Ściany cokołowe				0,00
		8.2. S1.2 - Ściany cokołowe				
48	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	1,32	0,00	0,00
49	KNR BC-02 0606/03	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - dwukrotne gruntowanie	m2	1,32	0,00	0,00
50	KNR-W 4-01 0602/06	Izolacje murów dwuwarstwowe z warstwy wyrównawczej z zaprawy oraz z papy termozgrzewalnej	m2	1,32	0,00	0,00
51	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych XPS na ścianach - gr 14 cm	m2	1,32	0,00	0,00
52	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi	m2	1,32	0,00	0,00
		S1.2 - Ściany cokołowe				0,00
		8.3. S2 - Ściana zewnętrzna				
53	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	278,896	0,00	0,00
54	KNR K-08 0102/07	Montaż listwy cokołowej	m	50,29	0,00	0,00
55	KNR K-08 0102/02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą	m2	2,88	0,00	0,00
56	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - gr 14 cm	m2	278,896	0,00	0,00
57	KNR K-08 0102/03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt	278,896	0,00	0,00
58	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką mokrą	m2	278,896	0,00	0,00
		S2 - Ściana zewnętrzna				0,00
		8.4. S3 - Ściana zewnętrzna				
59	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	50,294	0,00	0,00
60	KNR K-08 0102/02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą	m2	2,94	0,00	0,00
61	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką mokrą - gr 14 cm	m2	50,294	0,00	0,00
62	KNR K-08 0102/03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt	50,294	0,00	0,00

Kosztorys

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Pomiechówek ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
63	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m2	50,294	0,00	0,00
		S3 - Ściana zewnętrzna				0,00
		8.5. S4 - Ściana zewnętrzna				
64	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	13,899	0,00	0,00
65	KNR K-08 0102/02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	3,8	0,00	0,00
66	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - gr 14 cm	m2	13,899	0,00	0,00
67	KNR K-08 0102/03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt	13,899	0,00	0,00
68	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m2	13,899	0,00	0,00
		S4 - Ściana zewnętrzna				0,00
		8.6. S5 - Ściana zewnętrzna				
69	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	30,174	0,00	0,00
70	KNR K-08 0102/02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	2,84	0,00	0,00
71	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - gr 14 cm	m2	15,087	0,00	0,00
72	KNR K-08 0102/03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt	30,174	0,00	0,00
73	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m2	30,174	0,00	0,00
		S5 - Ściana zewnętrzna				0,00
		8.7. S6 - Ściana zewnętrzna				
74	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	57,395	0,00	0,00
75	KNR K-08 0102/02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	1,35	0,00	0,00
76	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - gr 14 cm	m2	57,395	0,00	0,00
77	KNR K-08 0102/03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt	57,395	0,00	0,00

Kosztorys

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Pomiechówek ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
78	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m2	57,395	0,00	0,00
		S6 - Ściana zewnętrzna				0,00
		8.8. S7.1 - Ściana zewnętrzna				
79	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	3,48	0,00	0,00
80	KNR K-08 0102/02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	0,8	0,00	0,00
81	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - gr 14 cm	m2	3,48	0,00	0,00
82	KNR K-08 0102/03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt	3,48	0,00	0,00
83	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m2	3,48	0,00	0,00
		S7.1 - Ściana zewnętrzna				0,00
		8.9. S7.2 - Ściana zewnętrzna				
84	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	2,176	0,00	0,00
85	KNR K-08 0102/02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	0,6	0,00	0,00
86	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - gr 14 cm	m2	2,176	0,00	0,00
87	KNR K-08 0102/03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt	2,176	0,00	0,00
88	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m2	2,176	0,00	0,00
		S7.2 - Ściana zewnętrzna				0,00
		8.10. S8 - Ściana zewnętrzna				
89	KNR BC-02 0606/01	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - moką - oczyszczenie mechaniczne i zmycie starego podłoża	m2	1,914	0,00	0,00
90	KNR K-08 0102/02	Przyklejenie płyt styropianowych gr. 3 cm na ościeżach przy ocieplaniu metodą lekką moką	m2	0,4	0,00	0,00
91	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką - gr 14 cm	m2	1,914	0,00	0,00
92	KNR K-08 0102/03	Kołkowanie za pomocą łączników mechanicznych do podłoża z betonu płyt styropianowych - 4 szt / m2	szt	1,914	0,00	0,00

Kosztorys

Termomodernizacja i remont budynku Urzędu Gminy Pomiechówek ROBOTY BUDOWLANE

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
93	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką	m2	1,914	0,00	0,00
		S8 - Ściana zewnętrzna				0,00
		Ocieplenie ścian zewnętrznych				0,00
		Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:				0,00
		Podatek VAT 23%:				0,00
		Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto):				0,00