MAPA SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWA
DO CELÓW PROJEKTOWYCH
Terenu położonego: woj. mazowieckie, pow. nowodworski
gm. Pomiechówek, obręb. Nowy Modlin, dz. 13, 20
Skala 1:1000 m. zas. 8, 13, 14, 19 N17-18 W11-12
Mapa oznaczona w zakresie kolorem zielonym została zaktualizowana pomiarem sytuacyjno-wysokościowym i inwentaryzacją urządzeń podziemnych w miesiącu wrześniu 2011.
Na terenie przedstawionym na niniejszej mapie może występować dodatkowe uzbrojenie podziemne nie posiadające dokumentacji w instytucjach branżowych i nie dające się wykryć aparaturą.
Mapa niniejsza może służyć do opracowania projektu technicznego i uzgodnienia w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej.
KERG 052-340/2011
Typ gleby, klasę i rodzaj użytku wniesiono kolorem zielonym na podstawie operatu klasyfikacyjnego i mapy ewidencyjnej.
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Marian Piętka, Rafał Piętka
05-120 Legionowo, ul. Kujawska 30
tel. 774 12 65; 0-601 98 20 12, 0-609 68 86 27
REGON 012793988 NIP 536-149-15-71
STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Dworze Mazowieckim
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym linią zielona dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 07 GRU. 2011 i zaewidencjonowano pod nr KERG 052-340/2011
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Nowy Dwór Mazowiecki, dn. 07 GRU. 2011
Z up. STAROSTY
KIEROWNIK
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
inż. Monika Kijanowska
łuk PE 100 RC PN 10 160mm, 30°
trójnik 200*100*200mm, 2*zasuwa dn 200mm zasuwa 150mm, 2*nasuwka PVC225mm, 2*łącznik kołnierzowo-bosy żeliwny do kielicha PVC225mm
PE 00 RC Pn10 160mm, 298m
PE 00 RC PN 10 160mm, 75m
PE 00 RC PN 10 160mm, 82m
proj. przewd tłoczny PE 110mm ściekowy
trójnik 150*80*150, z.80mm, kolano stopowe 80mm,HP80
HP
PE 100 RC PN 10 160mm l=138m
2*łuk PE 160mm, 22°
2*łuk PE 160mm, 30°
2*łuk PE 160mm, 30°
łuk PE 160mm, 30°
proj. przewód tłoczny PE 400mm
w miejscu skrzyżowania wodociąg prowadzić na gł. min. 2.2m
proj.światłowód
łuk PVC 160mm, 30°
2*łuk PE 160mm, 22°
łuk PE 110mm, 45°
2*łuk PE 160mm, 45°
proj, rura osłonowa stal. dn250mm,l=10m
proj. trójnik 150/80/150mm, z.80mm hydrant p.poż.nadziemny dn80mm
proj. kabel energetyczny
proj. demontaż hydrantu nadziemnego ppoż. dn80mm, połączenie rur PE160/PE160mm
HP
projektowana sieć wodociagowa
istniejacy wodociąg PE 160mm z odnoga do dz. 316/2
projektowane uzbrojenie kolidujące
PROJEKT BUDOWLANY
sieci wodociągowej
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dz.nr ewid. 13,20
OBIEKT: NOWY MODLIN gm. Pomiechówek
INWESTOR: GMINA Pomiechówek
AUTOR: inż. Michał Matuszewski
PROJEKTANT: Mgr inż. Dariusz Matuszewski Cie-36/98 inst.sanit.
Skala 1:1000 FAZA: P.B. Data: 12.2017r. Nr rys. 1